

Die ökologische Variante für kreativen Gestaltungsspielraum.

anbo® Systembegrünungen · Gottlieb-Daimler-Straße 4 · 49577 Ankum



Verwaltung

Gottlieb-Daimler-Straße 4 · 49577 Ankum

Telefon 05462 744450 · Fax 05462 744460

Produktion und Lager

Renkteweg 11 · 49593 Bersenbrück

Telefon 05439 593 · Fax 05439 3424

www.anbo.biz

Ausschreibungstext

Titel: Titel : anbo Gründach

01.01)	0,00 m ²	Nachträglicher Einbau einer wurzelfesten Abdichtung, bei einer bauseitig nicht wurzelfesten Dachabdichtung, wie folgt alternativ liefern und verlegen:	0,00	0,00
		Wurzelfeste Folie LDPE, Dicke 0,40 mm, Farbe: schwarz wurzelfest, als Plane der Größe von 4,00 m x 25 m nach Herstellerangaben verlegen. Die Naht und Stoßüberdeckung sollte um mindestens 1,00 m überdeckt werden. Die Naht und Stoßüberdeckung sollte mit einem Klebeband abgedichtet werden.		
01.02)	0,00 m ²	Trenn-Vlies aus Polypropylen wie folgt liefern und verlegen:	0,00	0,00
		- Trennvlies ca. 100 g/m ² - bitumen und EPS verträglich - wasserabweisend, verrottungsrest diffusionsoffen auf die Dachabdichtung auflegen mit 10 cm Naht und Stoßüberdeckung		
01.03)	0,00 m ²	anbo Drainagematten ca. 15 mm dick liefern und im Gefälleslosen Bereich auslegen.	0,00	0,00

<i>Pos-Nr.</i>	<i>Menge</i>	<i>Leistungstext</i>	<i>EP</i>	<i>GP</i>
01.04)	0,00 m ²	anbo Gründach liefern und verlegen wie folgt: - anbo Gründachmatten, vorkultivierte extensive Begrünungsmatte d=40 mm mit ca. 10 stk verschiedenen Sedumarten Mattengröße: 0,80 m x 1,20 m (Europalettenmaß) auf den fertigen Untergrund liefern und verlegen.	0,00	0,00
01.05)	0,00 m ²	anbo Gründach mit Drainagematten liefern und verlegen wie folgt: - anbo Drainagematte ca. 15 mm dick, liefern und auf vorh. Dach nach Herstellervorschrift verlegen - anbo Vegetationsmatte, vorkultivierte extensive Begrünungsmatte mit ca. 10 verschiedenen Sedumarten Mattengröße: 0,80 m x 1,20 m (Europalettenmaß) auf den fertigen Untergrund liefern und verlegen.	0,00	0,00
01.06)	0,00 Stk	Fertigstellungspflege nach Herstellervorschriften zur vorstehenden Dachbegrünung: - Bewässerungsgänge während trockener Phasen - Auffüllen von Fehlstellen mit Extensivsubstrat - Entfernen von Fremdbewuchs - Düngung mit einem organischen Volldünger mit Langzeitwirkung und Spurenelementen	0,00	0,00
01.07)	0,00 Stk	Entwicklungspflege für 1 Jahr nach Herstellervorschriften zur vorstehenden Dachbegrünung: - Entfernen von Fremdbewuchs - Düngung mit einem organischen Volldünger mit Langzeitwirkung und Spurenelementen	0,00	0,00
01.08)	0,00 m ³	anbo Dachgarten Erde liefern und auf die Dachflächen in passender Schütthöhe aufblasen und ausgleichen.	0,00	0,00
01.09)	0,00 m	anbo Aluminum Drainage Streifen für Traufen und Rinne liefern und befestigen. Höhe	0,00	0,00
01.10)	0,00 Stk	anbo Gründachschaft liefern und einsetzen über die Dachentwässerung (Gully) Größe b/l/h : 200 / 200 / 70 mm	0,00	0,00

<i>Pos-Nr.</i>	<i>Menge</i>	<i>Leistungstext</i>	<i>EP</i>	<i>GP</i>
01.11)	0,00 Stk	anbo Gründachschacht für Attika und Notüberläufe liefern und einsetzen über die Dachentwässerung (Attika Gully). Eine Seite ist Offen für die seitlich Entwässerung. Größe b/l/h : 200 / 200 / 70 mm	0,00	0,00
01.12)	0,00 kg	anbo Sedum Sprossen zur bauseitigen Einsaat liefern frei Baustelle. Die Sprossen müssen direkt auf Dachfläche nach Lieferung verlegt werden!!!!	0,00	0,00
01.13)	0,00 m ²	anbo Gründach Speicherschutzmatte , d=6,0 / 8,0 / 10 mm, verschiedene Dicken für die entsprechenden Wasser Aufnahmefähigkeit. liefern und auf Untergrund als zusätzliche Speicherung für Regenwasser verlegen.	0,00	0,00
			Summe €	0,00
			19 % Mehrwertsteuer €	0,00
			Gesamtsumme €	0,00